

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pasien yang patuh terapi ARV banyak dari usia produktif dan pendidikan menengah.
2. Pasien yang patuh terapi ARV tetapi tidak memiliki komorbid lebih banyak jika dibandingkan dengan yang memiliki komorbid DM atau TB dan DM.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepatuhan terapi ARV dengan jumlah viral load pada orang dengan HIV yang tidak memiliki atau yang memiliki komorbid TB dan DM.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi pasien ODHIV
Diharapkan bagi pasien ODHIV yang sudah patuh dengan terapi ARV dapat memberikan dukungan dan motivasi pada teman sesama ODHIV yang belum patuh ARV agar mereka mau dan mampu menjalani terapi ARV secara rutin.
2. Bagi akademik
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi perpustakaan dan dapat membrikan informasi serta pengetahuan mengenai terapi ARV pada pasien ODHIV.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menggali informasi yang lebih dalam lagi mengenai kepatuhan terapi ARV pada pasien ODHIV.