

## BAB V PENUTUP

### 1.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.1.1 Mayoritas perawat dan bidan yang patuh dalam praktik yaitu sebanyak 67 (62%), pengetahuan perawat dan bidan dengan kategori baik sebanyak 53 (49%), dan lingkungan kerja yang mendukung sebanyak 55 (51%)

1.1.2 Adanya hubungan antara pengetahuan perawat dan bidan dengan praktik perawat dan bidan dalam pencegahan infeksi luka operasi di RSIA “BA” Jakarta Selatan dengan nilai *p-value* 0,003

1.1.3 Tidak ada hubungan antara lingkungan kerja dengan praktik perawat dan bidan dalam pencegahan infeksi luka operasi di RSIA “BA” Jakarta Selatan dengan nilai *p-value* 0,180

### 1.2 Saran

#### 1.2.1 Bagi Tenaga Kesehatan

Penelitian ini diharapkan bagi tenaga kesehatan baik perawat dan bidan setempat agar terus aktif dan patuh dalam melaksanakan praktik dalam pencegahan infeksi dan memberikan konseling tentang cara merawat luka operasi SC saat ibu post SC pulang dan diedukasi agar saat kontrol tidak ditemukan lagi angka kejadian infeksi luka operasi SC.

### 1.2.2 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa sebagai salah satu masukan atau informasi tentang gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya Infeksi luka operasi ibu Post *Sectio Caesarea*.

### 1.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wacana tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik dan bidan perawat dalam pencegahan infeksi luka operasi di RSIA “BA” Jakarta Selatan.

### 1.2.4 Bagi Lahan Praktik

1.2.4.1 Rumah sakit harus meningkatkan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pencegahan infeksi, khususnya untuk perawat dan bidan dengan pengetahuan yang masih kurang. Program ini dapat mencakup pelatihan intensif, seminar, dan workshop yang berbasis bukti.

1.2.4.2 Lakukan evaluasi pengetahuan secara berkala terhadap perawat dan bidan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan terkini mengenai praktik pencegahan infeksi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui tes tertulis, simulasi, atau penilaian praktik langsung.

1.2.4.3 Rumah sakit perlu meningkatkan kondisi lingkungan kerja, khususnya di area di mana lingkungan dianggap tidak mendukung. Ini bisa mencakup perbaikan infrastruktur, seperti ruang kerja yang lebih bersih, penyediaan peralatan yang

memadai, dan pengaturan lingkungan yang lebih nyaman bagi perawat dan bidan.

- 1.2.4.4 Manajemen rumah sakit harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada tenaga kesehatan, termasuk dalam hal sumber daya, kebijakan, dan prosedur yang mendukung praktik pencegahan infeksi. Ini juga mencakup penyediaan bantuan logistik dan administratif yang diperlukan untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan efektif.

