

**PENGARUH AROMA TERAPI LAVENDER TERHADAP NYERI LUCA
EPISIOTOMI PADA IBU POSTPARTUM DI RSU KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

SKRIPSI



Oleh:

**ROBIATUL ALAWIYAH
235401456078**

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
JAKARTA
2024**

**PENGARUH AROMA TERAPI LAVENDER TERHADAP NYERI LUCA
EPISIOTOMI PADA IBU POSTPARTUM DI RSU KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kebidanan pada
Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Nasional
Jakarta



Oleh:

**ROBIATUL ALAWIYAH
235401456078**

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
JAKARTA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Aroma Terapi Lavender terhadap Nyeri Luka Episiotomi pada Ibu Postpartum di RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Nama Mahasiswa : Robiatul Alawiyah

NPM : 235401456078



HALAMAN PERSETUJUAN SETELAH SIDANG SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Aroma Terapi Lavender terhadap Nyeri Luka Episiotomi pada Ibu Postpartum di RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Nama Mahasiswa : Robiatul Alawiyah

NPM : 235401456078



SKRIPSI

PENGARUH AROMA TERAPI LAVENDER TERHADAP NYERI LUKA EPISIOTOMI PADA IBU POSTPARTUM DI RSU KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

Oleh :



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Robiatul Alawiyah

NMP : 235401456078

Judul Penelitian : Pengaruh Aroma Terapi Lavender terhadap Nyeri Luka Episiotomi pada Ibu Postpartum di RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan yang lain atau di perguruan tinggi lain. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Jakarta, Juli 2024



(Robiatul Alawiyah)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semua umat, Tuhan seluruh alam dan Tuhan dari segala hal yang telah memberi rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Aroma Terapi Lavender terhadap Nyeri Luka Episiotomi pada Ibu Postpartum di RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2024”.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya *Ridho Illahi*, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan rendah hati dan rasa hormat yang besar saya mengucapkan “*Alhamdulilahirobilalamin*” beserta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Ibu Prof. Dr. Retno Widowati, M.Si.
2. Ketua Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Ibu Bdn.Putri Azzahroh, SST., M.Kes yang juga selaku pembimbing II yang telah memberi dorongan, saran dan ilmu dalam proses pembuatan skripsi.
3. Ibu Sri Dinengsih, S.Si.T., Bdn., M.Kes selaku pembimbing I yang telah memberi masukkan dan memberikan dukungan penuh dalam pembuatan skripsi saya.
4. Ibu Anni Suciawati, SST., Bdn., SH., M.Kes., MH selaku pembimbing II yang senantiasa mendampingi selama belajar di Program Studi Kebidanan FIKES UNAS.

5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional yang telah mendidik dan memfasilitasi proses pembelajaran di Kampus FIKES UNAS.
6. Suami dan ketiga anakku tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moral, material dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi Ini.

Akhirnya saya sebagai makhluk yang tidak sempurna memohon maaf apabila ada kesalahan baik secara teknik, format ataupun isi dari skripsi saya. Harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



ABSTRAK

PENGARUH AROMA TERAPI LAVENDER TERHADAP NYERI LUCA EPISIOTOMI PADA IBU POSTPARTUM DI RSU KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

Robiatul Alawiyah, Sri Dinengsih, Anni Suciawati

Latar Belakang: Nyeri perineum masih menjadi masalah penting pada ibu postpartum. RSU Kota Tangerang Selatan ibu yang melahirkan per vagina ditemukan 59,6% mengalami luka episiotomi seluruhnya mengalami nyeri, apabila tidak diatasi dengan baik dapat berpengaruh pada mobilitas ibu yang dapat menyebabkan komplikasi lain seperti infeksi nifas dan perdarahan. Salah satu upaya mengatasi nyeri dengan memberikan aromaterapi lavender. Linalool (43,32%) dan Linalyl Acetat (26,32 %) merupakan komponen terbesar dalam mengatasi nyeri luka episiotomi.

Tujuan: Mengetahui pengaruh aroma terapi lavender terhadap nyeri luka episiotomi pada ibu postpartum di RSU Kota Tangerang Selatan tahun 2024.

Metodologi penelitian: *quasi experimental design* dengan rancangan *one group pretest and post test design*. Sampel dalam penelitian yaitu ibu postpartum 6 jam yang mengalami luka perineum pada bulan Juli tahun 2024 sebanyak 30 responden dengan teknik *total sampling*, analisa data menggunakan uji *wilcoxon* yang sebelumnya dilakukan uji normalitas.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian univariat nyeri luka episiotomi ibu postpartum sebelum diberikan aromaterapi lavender dengan nilai rata-rata nyeri 4,90 dan sesudahnya dengan nilai rata-rata nyeri 2,17 sehingga ditemukan selisih rata-rata nyeri 2,73. Hasil penelitian bivariat uji *paired sample t-test* aromaterapi lavender dengan *p value* 0,000.

Simpulan dan Saran: Ada pengaruh aroma terapi lavender terhadap nyeri luka episiotomi pada ibu postpartum. Diharapkan pemberian aromaterapi lavender dapat dijadikan sebagai terapi pada ibu postpartum yang sedang mengalami nyeri luka episiotomi.

Kata kunci : Aroma Terapi Lavender, Nyeri Luka Episiotomi, Postpartum

Kepustakaan: 39 (2019-2023)

Abstract

THE EFFECT OF PROVIDING LAVENDER AROMA THERAPY ON EPISIOTOMY WOUND PAIN IN POSTPARTUM WOMEN AT RSU KOTA TANGERANG SELATAN IN 2024

Robiatul Alawiyah, Sri Dinengsih, Anni Suciawati

Background: Perineal pain is still an important problem in postpartum mothers. South Tangerang City General Hospital, it was found that 59.6% of mothers who gave birth vaginally experienced pain, if not treated properly, it could affect the mother's mobility which could cause other complications such as postpartum infections and bleeding. One effort to overcome pain is by providing lavender aromatherapy. Linalool (43.32%) and Linalyl Acetat (26.32%) are the largest components in treating episiotomy wound pain.

Objective: To determine the effect of lavender aroma therapy on episiotomy wound pain in postpartum mothers at RSU Kota South Tangerang in 2024.

Methodology: quasi experimental design with one group pretest and post test design. The sample in the study was 30 respondents postpartum mothers who experienced perineal wounds in July 2024 using a total sampling technique, data analysis using the Wilcoxon test which was previously carried out by a normality test.

Results: The results of the univariate research on postpartum mothers' episiotomy wound pain before being given lavender aromatherapy with an average pain value of 4.90 and afterward with an average pain value of 2.17 so that a difference in average pain was found of 2.73. The results of the bivariate research were the paired sample t-test for lavender aromatherapy with a p-value of 0.000.

Conclusions and Suggestions: There is an effect of lavender aroma therapy on episiotomy wound pain in postpartum mothers. It is hoped that giving lavender aromatherapy can be used as therapy for postpartum mothers who are experiencing episiotomy wound pain.

Keywords: Lavender Aromatherapy, Episiotomy Wound Pain, Postpartum
References: 39 (2019-2023).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SETELAH SIDANG SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>Abstract</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Bagi Ibu Postpartum	6
1.4.2 Bagi Pelayanan Kesehatan	6
1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan	6
1.4.4 Bagi peneliti selanjutnya	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Teori.....	7
2.1.1 Nyeri Luka Episiotomi.....	7
2.1.1.1 Pengertian Nyeri Luka Episiotomi.....	7
2.1.1.2 Klasifikasi Luka Episiotomi	8
2.1.1.3 Etiologi Luka Episiotomi.....	8
2.1.1.4 Patofisiologi Nyeri Luka Episiotomi.....	9

2.1.1.5 Tanda dan Gejala Nyeri.....	10
2.1.1.6 Klasifikasi Nyeri	11
2.1.1.7 Efek yang Ditimbulkan Akibat Nyeri	11
2.1.1.8 Pengukuran Skala Nyeri	12
2.1.1.9 Penatalaksanaan Nyeri	16
2.1.2 Aromaterapi Lavender	19
2.1.2.1 Pengertian Aromaterapi Lavender	19
2.1.2.2 Kandungan Kimia Bunga Lavender.....	20
2.1.2.3 Aromaterapi Lavender.....	21
2.1.2.4 Manfaat Minyak Lavender terhadap Nyeri	21
2.2 Kerangka Teori.....	27
2.3 Kerangka Konsep	28
2.4 Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	30
3.2.1 Populasi Penelitian	30
3.2.2 Sampel Penelitian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.4 Waktu Penelitian	31
3.5 Variabel Penelitian	31
3.6 Definisi Operasional Penelitian.....	32
3.7 Instrumen Penelitian	32
3.8 Prosedur Pengumpulan Data	33
3.9 Analisis Data	36
3.9.2.1 Analisis Univariat	36
3.9.2.2 Analisis Bivariat.....	37
3.10 Etika Penelitian.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.2 Pembahasan.....	43
4.2.1 Analisis Univariat	43

4.2.2 Analisis Bivariat	46
4.3 Keterbatasan Penelitian.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Simpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Obeservasi Perilaku	14
Tabel 2.2	Kandungan Kimia dalam 100gr Lavender	21
Tabel 3.1	Definisi Operasional Penelitian.....	32
Tabel 4.1	Nilai Rata-Rata Nyeri Luka Episiotomi pada Ibu Postpartum Sebelum Pemberian Aroma Terapi Lavender di RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2024	41
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas <i>Shapiro-Wilk</i>	42
Tabel 4.3	Pengaruh Aroma Terapi Lavender Terhadap Nyeri Luka Episiotomi pada Ibu Postpartum di RSU Kota Tangerang Selatan Tahun 2024	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Skala Deskriptif Intensitas Nyeri Sederhana	12
Gambar 2.2 Skala Intensitas Nyeri Numerik	13
Gambar 2.3 Skala Analog Visual	13
Gambar 2.4 Skala Nyeri Muka.....	13
Gambar 2.5 Skala Nyeri Bourbanis.....	14
Gambar 2.6 Minyak Aroma Terapi Lavender.....	19
Gambar 2.7 Pathway Aroma Terapi Lavender	25
Gambar 2.8 Kerangka Teori.....	28
Gambar 2.9 Kerangka Konsep	28



DAFTAR SINGKATAN

- ACTH = *Adreno Corticotrophic Hormone*
AKB = Angka Kematian Bayi
AKI = Angka Kematian Ibu
ASI = Air Susu Ibu
CAM = Complementary Alternative Medicine
HARS = Hamilton Anxiety Rating Scale
HRS-A = Hamilton Rating Scale for Anxiety
IRT = Ibu Rumah Tangga 
MDG = Millenium Development Goals
PKI = Persalinan Kala I
PT = Perguruan Tinggi
RSU = Rumah Sakit Umum
SD = Sekolah Dasar
SDKI = Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SMA = Sekolah Menengah Atas
SMP = Sekolah Menengah Pertama
SPSS = Statistical Product and Service Solution
VASA = *Visual Analogous Scale Anxiety*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Lembar Konsultasi Skripsi	56
Lampiran 2.	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas	60
Lampiran 3.	Surat Balasan Penelitian dari Instansi Penelitian.....	61
Lampiran 4.	Uji Etik	62
Lampiran 5.	Surat Permohonan Menjadi Responden	63
Lampiran 6.	<i>Informed Consent</i>	64
Lampiran 7.	Instrumen Penelitian.....	65
Lampiran 8.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Aromaterapi Lavender	67
Lampiran 9.	Master Tabel	69
Lampiran 10.	Hasil Output SPSS	70
Lampiran 11.	Bukti Foto Kegiatan Penelitian.....	72
Lampiran 12.	Biodata Penulis	76
Lampiran 13.	Hasil Turnitin	77

