BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- Terdapat hubungan antara pengalaman dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang rawat inap Rumah Sakit Setia Mitra dengan korelasi 0,602 dengan besar korelasi <0,001<0,05.
- 2) Terdapat hungan antara pengetahuan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang rawat inap Rumah Sakit Setia Mitra dengan korelasi -0,556 dengan besar korelasi <0,001.
- Tidak terdapat hungan antara usia dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang rawat inap Rumah Sakit Setia Mitra dengan korelasi -0,120 dengan besar korelasi 0,406>0,05.
- 4) Tidak terdapat hungan antara pendidikan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang rawat inap Rumah Sakit Setia Mitra dengan korelasi 0,249 dengan besar korelasi 0,081>0,05.
- 5) Tidak terdapat hungan antara pekerjaan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang rawat inap Rumah Sakit Setia Mitra dengan korelasi 0,096 dengan besar korelasi 0,509>0,05.

5.2 Saran

1) Bagi Peneliti

Untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam bidang kesehatan, khususnya dalam menangani kecemasan pasien sebelum operasi, peneliti diharapkan dapat memperluas keahlian dan pemahaman mereka dalam

penelitian dan pendidikan. Peneliti didorong untuk melaksanakan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kecemasan pada pasien sebelum operasi.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini memberikan informasi awal dan referensi yang berguna untuk memperdalam pemahaman mengenai kecemasan yang dialami oleh pasien sebelum menjalani operasi.

3) Bagi Rumah Sakit

Rumah sakit diharapkan dapat memanfaatkan temuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dengan cara memperbaiki informasi yang disampaikan kepada pasien sebelum operasi.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian yang akan datang dapat menambahkan variabel yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien sebelum operasi atau melakukan studi yang bertujuan untuk mengatasi kecemasan tersebut.