

**PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP
KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III
DI UPTD PUSKESMAS JOMIN
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

SKRIPSI



Oleh :

RETHA RUSBITAWATI KARTAATMAJA

235401456144

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
JAKARTA
2025**

**PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP
KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III
DI UPTD PUSKESMAS JOMIN
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

SRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Nasional
Jakarta



Oleh :

RETHA RUSBITAWATI KARTAATMAJA

235401456144

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
JAKARTA
2025**

SKRIPSI

**PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP
KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III
DI UPTD PUSKESMAS JOMIN
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan




HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Trimester III di UPTD Puskesmas Jomin Kabupaten Karawang Tahun 2025

Nama Mahasiswa : RETHA RUSBITAWATI KARTAATMAJA

MPM

: 235401456144



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Trimester III di UPTD Puskesmas Jomin Kabupaten Karawang Tahun 2025

Nama Mahasiswa : Retha Rusbitawati Kartatmaja

MPM

: 235401456144



Menyetujui,

Penguji 1 : Dr. Bdn. Rukmaini, SST., M.Keb

Penguji 2 : Bdn. Putri Azzarah, SST.,Mkes

Penguji 3 : Bdn. Bunga Tiara Carolin,SST.,M.Bmd

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Retha Rusbitawati Kartaatmaja

NPM : 235401456144

Judul Penelitian : Pengaruh terapi musik klasik terhadap kecemasan ibu hamil trimester III di UPTD Puskesmas Jomin Kabupaten Karawang tahun 2025

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan yang lain atau di perguruan tinggi lain. Sepajang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar Pustaka.

Jakarta, Februari 2025



(Retha Rusbitawati Kartaatmaja)

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya yang berjudul “PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI UPTD PUSKESMAS JOMIN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Sarjana Kebidanan di Universitas Nasional. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya Ridho Illahi, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan rendah hati dan rasa hormat yang besar saya mengucapkan „*Alhamdulilahirobilalamin*” beserta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Retno Widowati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional.
2. Ibu Bdn. Putri Azzaroh, SST.,Mkes selaku Ketua Program Studi Kebidanan dan sekaligus sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan petunjuk, saran, dan bimbingannya mulai dari persiapan sampai dengan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Bdn. Bunga Tiara Carolin,SST.,M.Bmd selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan serta berbagai masukan, demi kesempurnaan karya ilmiah ini.
4. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional yang telah mendidik dan memfasilitasi proses pembelajaran di kampus FIKES UNAS.
5. Suami tercinta Huda Sundawa dan anak-anak ku tersayang yang selalu

mendukung, mendo'akan dan membantu saya baik secara moril maupun materil.


6. Kedua orang tercinta Mamah, Bapak yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tak pernah henti.
7. Kepala UPTD Puskesmas Jomin dan seluruh pihak dari UPTD Puskesmas Jomin yang telah mengiinkan saya untuk melakukan penelitian di Puskesmas tersebut. Terima kasih juga saya ucapan kepada Ibu Ade Rachmawati selaku kader posyandu dahlia II yang selalu siap membantu saya selama penelitian berlangsung.
8. Terimakasih untuk diri saya sendiri Retha Rusbitawati Kartaatmaja, Terimakasih sudah berjuang sampai dititik ini, terimakasih untuk tidak berputus asa dan tidak pernah berhenti ditengah kesulitan dan ujian yang kamu temui dalam hidup, kamu HEBAT dan kamu KUAT.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Saya harap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



UNIVERSITAS NASIONAL

Jakarta, Februari 2025



(Retha Rusbitawati Kartaatmaja)

Abstrak

PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI UPTD PUSKESMAS JOMIN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

Retha Rusbitawati Kartaatmaja, Putri Azzaroh, Bunga Tiara Carolin

Latar Belakang: Prevalensi kecemasan pada ibu hamil diperkirakan antara 7-20% di negara maju sementara pada negara berkembang dilaporkan 20% atau lebih. Kecemasan sering terjadi pada ibu hamil sebesar 29,2% dibandingkan ibu yang postpartum sebesar 16,5%. Kecemasan yang terjadi selama kehamilan diperkirakan akan memengaruhi antara 15-23% wanita dan berpengaruh dengan peningkatan risiko negatif pada ibu dan anak yang dilahirkan

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi musik klasik terhadap kecemasan ibu hamil trimester III di UPTD Puskesmas Jomin tahun 2025.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode *quasi exsperiment*. Dengan rancangan *one group pretest – posttest design*. Pengambilan sampel secara *total sampling* yang di batasi dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel 35 ibu hamil . Instrumen menggunakan Kuisioner PASS (*Perinatal Anxiety Screening Scale*). Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Sign dengan tingkat kemaknaan $p \leq 0,05$. Variabel dependen yaitu kecemasan ibu hamil trimester III . Variabel independen yaitu terapi musik.

Hasil Penelitian: Hasil univariat didapatkan rata rata kecemasan ibu hamil sebelum diberikan terapi musik klasik 51,17 dan sesudah diberikan terapi musik klasik 31,89. Hasil Uji Wilcoxon memperlihatkan P value 0,0001 artinya ada pengaruh kecemasan ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan terapi musik klasik.

Simpulan: Terdapat pengaruh terapi musik klasik terhadap kecemasan ibu hamil trimester III.

Saran: Diharapkan ibu hamil yang mengalami kecemasan dapat melakukan terapi musik klasik untuk meringankan kecemasannya.

Kata kunci : Kecemasan, Musik klasik, Ibu hamil trimester III

Kepustakaan : 40 Pustaka (2012-2020

Abstract

THE EFFECT OF CLASSICAL MUSIC THERAPY ON ANXIETY IN THIRD-TRIMESTER PREGNANT WOMEN AT UPTD JOMIN HEALTH CENTRE KARAWANG REGENCY IN 2025

Retha Rusbitawati Kartaatmaja, Putri Azzaroh, Bunga Tiara Carolin

Background: The prevalence of anxiety in pregnant women is estimated to be between 7-20% in developed countries, while in developing countries, it is reported to be 20% or more. Anxiety occurs more frequently in pregnant women (29.2%) compared to postpartum women (16.5%). Anxiety during pregnancy is estimated to affect 15-23% of women and is associated with an increased risk of negative outcomes for both the mother and child.

Objective: This study aims to determine the effect of classical music therapy on anxiety in third-trimester pregnant women at UPTD Jomin Health Centre in 2025.

Methodology: This study used a quantitative research approach with a quasi-experimental method using a one-group pretest-posttest design. The sample was selected using total sampling based on inclusion and exclusion criteria, resulting in 35 pregnant women as participants. The research instrument used was the Perinatal Anxiety Screening Scale (PASS) questionnaire. Data were analyzed using the Wilcoxon Signed-Rank Test with a significance level of $p \leq 0.05$. The dependent variable was anxiety in third-trimester pregnant women, while the independent variable was classical music therapy.

Results: The univariate analysis showed that the average anxiety score before classical music therapy was 51.17, and after the therapy, it decreased to 31.89. The Wilcoxon test result showed a p-value of 0.0001, indicating a significant effect of classical music therapy on reducing anxiety in pregnant women.

Conclusion: Classical music therapy has a significant effect on reducing anxiety in third-trimester pregnant women.

Recommendation: Pregnant women experiencing anxiety are encouraged to practice classical music therapy as a natural method to relieve their anxiety.

Keywords: Anxiety, Classical Music, Third-Trimester Pregnant Women

References: 40 sources (2012-2020)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Bagi Bidan Di UPTD Puskesmas Jomin	5
1.4.2 Bagi Ibu Hamil	6
1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	6
BAB II	7
2.1 Kajian Teori	7
2.1.1 Kehamilan	7
2.1.2 Kecemasan	8
2.1.3 Terapi musik kalsik.....	18
2.2 Kerangka Teori	22
2.3 Kerangka Konsep.....	23
2.4 Hipotesis Penelitian	23
BAB III	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Populasi dan Sampel	24
3.2.1 Populasi	24
3.2.2 Sampel.....	25
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Waktu Penelitian	27

3.5	Variabel Penelitian	27
3.5.1	Variabel Independen	27
3.5.2	Variabel Dependen.....	27
2.5	Definisi Operasional Penelitian.....	27
3.6	Instrumen Penelitian	28
3.6.1	Total skor.....	29
3.7	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	30
3.7.1	Definisi uji validitas.....	30
3.7.2	Definisi uji reliabilitas	30
3.8	Prosedur Pengumpulan Data.....	31
3.8.1	Definisi prosedur pengumpulan data	31
13.5	Analisis Data	32
3.9	Etika penelitian	34
BAB IV		37
4.1	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	Analisis Univariat.....	37
4.1.2	Uji Normalis	38
4.1.3	Analisis Bivariat	39
4.2	Pembahasan	39
4.2.1	Analisis Univariat.....	39
4.2.2	Analisis Bivariat	42
4.3	Keterbatasan Penelitian.....	43
BAB V		44
5.1	Simpulan.....	44
6.1	Saran	44
6.1.1	Bagi Lahan Penelitian/Puskesmas Jomin.....	44
6.1.2	Bagi Tenaga Kesehatan.....	44
6.1.3	Peneliti Selanjutnya	45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN		50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.6	Definisi Operasional	28
Tabel 4.1	Analisis Univariat	38
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas	39
Tabel 4.3	Analisis Bivariat	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Kerangka Teori.....	21
Gambar 2.3	Kerangka Konsep.....	22
Gambar 3.1	Skema One Group Pre Test Post test Design	23



DAFTAR SINGKATAN

BAI	: Beck Anxiety Inventory
HADS	: Hospital Anxiety and Depression Scale
HPMT	: Hari Pertama Menstruasi Terakhir
OCD	: Obsessive Compulsive Disorder
PASS	: Perinatal Anxiety Screening Scale
SD	: Standar Deviasi
STAI	: State-Trait Anxiety Inventory
TPMB	: Tempat Praktek Mandiri Bidan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah.
WHO	: World Health Organization



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | : Surat Ijin Peneliti dari Fakultas |
| Lampiran 2 | : Surat Balasan Peneli Dari Intansi Penelitian |
| Lampiran 3 | : Uji Etik |
| Lampiran 4 | : Informed Consent |
| Lampiran 5 | : Instrumen Penelitian |
| Lampiran 6 | : Master Tabel |
| Lampiran 7 | : Hasil Output Analisis Data |
| Lampiran 8 | : Bukti Foto Kegiatan Penelitian |
| Lampiran 9 | : Biodata Penulis |

