

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 1) Karakteristik responden di Klinik Hanifah Medika Center yang berusia 56-65 tahun sebanyak 48,0%, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64,0%, tingkat gula darah sesaat buruk sebanyak 56,0%, dan memiliki pekerjaan sebagai IRT sebanyak 36,0%.
- 2) Terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan fiksasi *compression* dengan penyembuhan luka kaki diabetik di Klinik Hanifah Medika Center. Hasil uji statistik menggunakan *Chi-square* didapatkan *p value* sebesar 0,028 ($p < 0,05$).

5.2 Saran

- 1) Bagi Pasien/keluarga

Diharapkan bagi pasien dan keluarga untuk memahami penggunaan balutan fiksasi terapi *compression* untuk mengatasi luka kaki diabetik yang bengkak.

- 2) Bagi Perawat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi perawat terkait penyembuhan luka kaki diabetik menggunakan terapi *compression* dengan balutan *crepe bandage* dan *cohesive bandage*.

- 3) Bagi Instansi

Diharapkan institusi keperawatan memahami proses penyembuhan luka kaki diabetik dengan menggunakan fiksasi *compression* dengan balutan *crepe bandage* dan *cohesive bandage* yang nantinya bisa diperkenalkan dimasyarakat.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terkait penyembuhan luka kaki diabetik yang bengkak dengan menggunakan fiksasi terapi compression menggunakan crepe bandage dan cohesive bandage

