

DAFTAR PUSTAKA

- Amarta, A. A. F., & Anugrah, I. G. (2021). Implementasi Agile Scrum Dengan Menggunakan Trello Sebagai Manajemen Proyek Di PT Andromedia. *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 4(6), 528–534. <https://doi.org/10.32672/jnkti.v4i6.3702>
- Anggraeni, E. Y., Risanto, E., Basuki, Y., Nofianto, D., C, A. A., & Offset, A. (n.d.). *Pengantar Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=8VNLDwAAQBAJ>
- Bay Haqi, M. K. H. S. S. E. M. T. I. (2019). *Applikasi Absensi Dosen dengan Java dan Smartphone sebagai Barcode Reader*. Elex Media Komputindo. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=zzaLDwAAQBAJ>
- CMM Website Interaktif MCMS Joomla(CMS). (n.d.). Elex Media Komputindo. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=w-ojzePT4-cC>
- Dedy Rahman Prehanto, S. K. M. K., I Kadek Dwi Nuryana, S. T. M. K., & Pustaka, S. M. (2020). *BUKU AJAR KONSEP SISTEM INFORMASI*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=0OriDwAAQBAJ>
- Dudhat, A., & Ali Abbasi, M. (2021). Discussion of Agile Software Development Methodology and its Relevance to Software Engineering. *ADI Journal on Recent Innovation (AJRI)*, 3(1), 105–114. <https://doi.org/10.34306/ajri.v3i1.536>
- Fitriana, G. F. (2020). Pengujian Aplikasi Pengenalan Tulisan Tangan menggunakan Model Behaviour Use case. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 7(2), 200–213. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v7i2.390>
- Isalman, I., Ramadhani I, F., Ilyas, I., & Sahdarullah, S. (2022). Investigasi Faktor Pendukung Dan Penghambat Belanja Online Di Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 30–46. <https://doi.org/10.38043/jimb.v7i1.3413>
- Jelantik, A. S. W., Permana, P. T. H., & Estiyanti, N. M. (2021). Analisis Dan Perancangan Sistem Point of Sales Menggunakan Metode Agile Development

- Pada Toko Eka Putra Sukawati. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 10(2), 185. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v10i2.660>
- Kosasih, Y., & Budi Cahyono, A. (2020). Perancangan Sistem Dalam Pengujian Aplikasi The Point Of Sale (Studi Kasus TPOS PT. JAVASIGNA INTERMEDIA). *Teknik Informatika*, 3(2), 24–30.
- Kumar, R., Maheshwary, P., & Malche, T. (2019). Inside Agile Family Software Development Methodologies. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 7(6), 650–660. <https://doi.org/10.26438/ijcse/v7i6.650660>
- Louis, K., & Julianto, T. (2022). Proses Pengelolaan Bisnis Pada Royale Petshop & Care. *Jisma*, 1(3), 347–352.
- Luh Putri Ari Wedayanti, N., Kadek Ayu Wirdiani, N., & Ketut Adi Purnawan, I. (2019). Evaluasi Aspek Usability pada Aplikasi Simalu Menggunakan Metode Usability Testing. *Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi)*, 7(2), 113. <https://doi.org/10.24843/jim.2019.v07.i02.p03>
- Maezar Bayu Aji, A., Aulianita, R., & Oloan Lubis, B. (2021). *Sistem Informasi Penjualan Jersey Berbasis Web Dengan Menggunakan Agile Software Development*. 5(2), 409–421. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.637>
- Nugraha, P. G. S. C. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Software Point of Sale (Pos) Dengan Metode Waterfall Berbasis Web. *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 10(1), 92–103. <https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v10i1.29748>
- Nugroho, A., Suprihadi, U., Jaenul, A., & Indonesia, M. S. (2021). *Rancang Bangun Aplikasi Toko Online Berbasis Web Codeigniter 3 Untuk Usaha Mikro Dan UMKM*. Media Sains Indonesia. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=7c5JEAAAQBAJ>
- Nurlela Wati. (2020). Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Indragiri Hilir Berbasis Web. *Jurnal Perangkat Lunak*, 2(2), 72–76. <https://doi.org/10.32520/jupel.v2i3.1122>
- Purnomo, H. (2019). *Pemodelan dan Simulasi untuk Pengelolaan Adaptif Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT Penerbit IPB Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=TbkSEAAAQBAJ>

- Putra, P. B. A. A., Pranatawijaya, V. H., & Sari, N. N. K. (2020). Implementasi Location Based Service Pada Aplikasi Mobile Penyajian Ruang Ujian. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 6(1), 26–30.
- Rachmat Destriana, M. K., Syepry Maulana Husain, S. K. M. T. I., Nurdiana Handayani, M. K., & Aditya Tegar Prahara Siswanto, S. K. (2021). *Diagram UML Dalam Membuat Aplikasi Android Firebase “Studi Kasus Aplikasi Bank Sampah.”* Deepublish. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=vmtYEAAAQBAJ>
- Ratna, I., & Nasrah, H. (2022). *Analisis Perbandingan Tingkat Kesetiaan Pelanggan Pada Toko Online Dan Toko Konvensional Jenis Produk Pakaian*. 3(June), 1567–1578. Retrieved from <https://journal.yrpipku.com/index.php/msej/article/view/541/506>
- Rizki, B., Ginasta, N. G., Tamrin, M. A., & Rahman, A. (2020). Customer Loyalty Segmentation on Point of Sale System Using Recency-Frequency-Monetary (RFM) and K-Means. *Jurnal Online Informatika*, 5(2), 130. <https://doi.org/10.15575/join.v5i2.511>
- Saefullah, A. (2022). *Analisa Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Toko Online Shop XYZ*. 4(3), 278–285. Retrieved from <https://www.mand-ycmm.org/index.php/eabmij/article/view/221/342>
- Shaikh, S., & Abro, S. (2019). Comparison of Traditional and Agile Software Development Methodology: a Short Survey. *International Journal of Software Engineering and Computer Systems*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.15282/ijsecs.5.2.2019.1.0057>
- Souftri, F., & Purwawijaya, E. (2022). *Analisis Kualitas Rancangan Point of Sale Menerapkan Metode Mean Squared Error*. 6, 2376–2382. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i4.4767>
- Taufik, A. (2019). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Makanan Kucing dan Anjing Berbasis Web. *Jurnal Manajemen Informatika*, 6(2), 61–70. Retrieved from <https://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/article/view/412/474>

LAMPIRAN

Domain Aplikasi

<https://cora-petshop.com/>


Link Publikasi Jurnal

<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josh/article/view/2966/1731>

LOA



Hasil Turnitin



Pengujian

1. Kuesioner System Usability Scale

Formulir tanpa judul □ ☆

Pertanyaan Jawaban 15 Setelan

15 jawaban

Menerima jawaban

Ringkasan Pertanyaan Individual

< 2 dari 15 >

Jawaban tidak dapat diedit

Kuesioner System Usability Scale Point of Sale Cora Petshop

Dalam rangka penyelesaian skripsi, saya Dwi Auditira bermaksud untuk melakukan pengujian sistem Point of Sale yang telah saya buat dengan teknik System Usability Scale untuk mengukur aspek usability berdasarkan hasil responden dari pengguna. Bagi teman-teman yang telah saya beri akses ke dalam sistem yang telah saya buat, saya berharap untuk teman-teman semua bersedia untuk meluangkan waktu untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapan terima kasih.

* Wajib

2. Responden

1	Timestamp	Nama	Jenis Kelamin	Usia	stem ini m enggunakan ini run i orang laitem ini tidak korami cara rstem ini rbatan dalam dulu sebelum menggunakan sistem ini									
					2	3	4	1	4	2	4	1	5	3
2	07/12/2022 6:54:38	Miko	Laki - Laki	26	5	1	5	1	5	2	4	2	5	3
3	07/12/2022 19:20:39	Amelia	Perempuan	18	5	1	5	1	5	2	4	2	5	3
4	07/12/2022 20:14:11	ardan	Laki - Laki	38	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
5	08/12/2022 19:41:45	Frida	Perempuan	26	5	1	5	5	5	1	5	1	5	1
6	08/12/2022 19:55:16	Ismila Iwandini	Perempuan	25	4	2	4	2	5	2	4	2	4	3
7	08/12/2022 20:24:26	Christina Junita Deyesus Perempuan	Perempuan	24	4	2	5	2	5	1	5	1	5	1
8	08/12/2022 21:07:23	Pitri Endang Sari	Perempuan	24 Tahun	5	2	5	1	5	2	5	2	5	2
9	08/12/2022 21:18:20	johan	Laki - Laki	25	5	1	5	1	5	1	5	1	1	5
10	08/12/2022 21:20:12	haikal	Laki - Laki	22	5	1	5	1	4	1	5	2	4	5
11	08/12/2022 21:21:12	Fadhil Muhammad Supri	Laki - Laki	24	5	1	5	1	5	1	5	1	4	4
12	08/12/2022 21:35:58	Andiansyah Utomo	Laki - Laki	23	5	2	5	2	4	2	5	1	5	2
13	08/12/2022 21:44:52	Abdul Rahman	Laki - Laki	23	5	1	5	1	5	1	5	1	5	3
14	08/12/2022 22:42:47	Yulianti	Perempuan	31	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5
15	08/12/2022 22:44:11	Syarah muta	Perempuan	29	4	1	5	1	4	2	4	1	4	3
16	08/12/2022 23:07:08	Mew Suppasit jongcheve	Laki - Laki	29	5	1	5	3	5	1	5	1	5	3
17														

Listing Program

1. login.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="ThemeBucket">
    <link rel="shortcut icon" href="#" type="image/png">

    <title>Login Co Ra</title>

    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/css/style-responsive.css" rel="stylesheet">

    <!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script src="js/html5shiv.js"></script> test
        <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->


</head>

<body class="login-body">

<div class="container">

    <form class="form-signin" action="login-check.php" method="POST">
        <div class="form-signin-heading text-center">
            
        </div>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Email" required="required" />
        <input type="password" class="form-control" placeholder="Password" required="required" />
        <div class="checkbox">
            <label>Remember me</label>
            <input type="checkbox" />
        </div>
        <button class="btn btn-lg btn-primary" type="submit">Sign in</button>
    </form>
</div>

```



```

</div>
<div class="login-wrap">
    <?php
        error_reporting(0);
        if ($_GET['action'] == 'failed') {
            ?>
            <b style="color:red">Login Gagal..!!!</b>
            <?php
        }
    ?>
    <input type="text" class="form-control" name="frm_username"
placeholder="Username" autofocus>
    <input type="password" class="form-control" name="frm_password"
placeholder="Password">

    <button class="btn btn-lg btn-login btn-block" type="submit"
style="background: #331d10;">
        <!-- <i class="fa fa-check"></i> --> Login
    </button>
</div>
</form>

</div>
<!-- Placed js at the end of the document so the pages load faster -->
<!-- Placed js at the end of the document so the pages load faster -->
<script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/modernizr.min.js"></script>

</body>
</html>

```

2. login-check.php

```

<?php
require_once('config.php');
$var_username = $_POST['frm_username'];
$var_password = $_POST['frm_password'];
$query = "select * from user
        where user_name="" . $var_username . ""
        AND
        user_password="" . md5($var_password) . "" ";
$result = mysql_query($query);

$rows = mysql_num_rows($result);

```

```

if ($rows > 0) {
    session_start();
    $data = mysql_fetch_array($result);
    $_SESSION['username'] = $data['user_name'];
    $_SESSION['password'] = $data['user_password'];
    header('location: index.php?hal=dashboard');
} else {
    header('location: login.php?action=failed');
}

```

3. sidebar.php



```

<div class="left-side sticky-left-side">
    <!--logo and iconic logo start-->
    <div class="logo">
        <a href="index.php"></a>
    </div>

    <div class="logo-icon text-center">
        <a href="index.php"></a>
    </div>
    <!--logo and iconic logo end-->

    <div class="left-side-inner">
        <!-- visible to small devices only -->
        <!--sidebar nav start-->
        <ul class="nav nav-pills nav-stacked custom-nav">

            <li><a href="?hal=dashboard"><i class="fa fa-home"></i>
            <span>Dashboard</span></a></li>
            <li class="menu-list"><a href="#"><i class="fa fa-th-list"></i>
            <span>Master</span></a>
                <ul class="sub-menu-list">
                    <li><a href="?hal=master/category/list"> Kategori</a></li>
                    <li><a href="?hal=master/product/list"> Produk</a></li>
                    <li><a href="?hal=master/user/list">User</a></li>
                </ul>
            </li>
            <li><a href="?hal=pos"><i class="fa fa-money"></i> <span>Point of
            Sale</span></a></li>
            <li><a href="?hal=master/transaksi/list"><i class="fa fa-book"></i>
            <span>Transaksi</span></a></li>
            <li><a href="?hal=master/catatan/list"><i class="fa fa-file"></i>
            <span>Pengeluaran</span></a></li>

```

```

<li class="menu-list"><a href="#"><i class="fa fa-file"></i>
<span>Laporan</span></a>
    <ul class="sub-menu-list">

        <!--<li><a href="?hal=master/laporan_barang/list"> Laporan
Barang</a></li>-->
        <li><a href="?hal=master/laporan_penjualan/list"> Laporan
Penjualan</a></li>
        <li><a href="?hal=master/laporan_pengeluaran/list"> Laporan
Pengeluaran</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="logout.php"><i class="fa fa-sign-in"></i>
<span>Logout</span></a></li>
</ul>
<!--sidebar nav end-->
</div>
</div>

```

4. header.php

```

<div class="header-section">
    <!--toggle button start-->
    <a class="toggle-btn"><i class="fa fa-bars"></i></a>
    <!--toggle button end-->

    <!--search start-->
    <!--
        <form class="searchform" action="index.html" method="post">
            <input type="text" class="form-control" name="keyword"
placeholder="Search here..." />
        </form> -->
    <!--search end-->

    <!--notification menu start -->
    <div class="menu-right">
        <ul class="notification-menu">
            <li>
                <a href="#" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
                    <!--  -->
                    <?php echo $_SESSION['username']; ?>
                    <span class="caret"></span>
                </a>
                <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-usermenu pull-right">
                    <!-- <li><a href="#"><i class="fa fa-user"></i> Profile</a></li>
                    <li><a href="#"><i class="fa fa-cog"></i> Settings</a></li> -->

```

```

<li><a href="logout.php"><i class="fa fa-sign-out"></i> Log
Out</a></li>
</ul>
</li>

</ul>
</div>
<!--notification menu end -->

</div>

```

5. footer.php

```
<footer>
    2022 &copy; by
    Audityra
</footer>
```

6. dashboard.php

```
<?php
error_reporting(0);
$thisMonth = date('Y-m');
$lastDay = date('t', strtotime($thisMonth));

//echo $lastDay; exit();
```

```
$arrDay1 =
$arrDayTot1 =
$arrTime1 =
$arrTimeTot1 =
array();
```

```
for ($i = 1; $i <= 24; $i++) {
    $arrTime1[$i] = "0";
    $arrTimeTot1[$i] = "0";
```

```
}
```

```
***** GRAFIk HARIAN START
```

```
*****
***** /
```

```
//$sql=mysql_query(
```

```

$asu = "SELECT COUNT(*) AS TOTAL,
CEIL(DATE_FORMAT(tgl_order,'%H.%i')) DATE,SUM(product_price) AS
TOTAL_PRICE FROM
`orders`
INNER JOIN `orders_detail`
    ON (`orders`.`id_orders` = `orders_detail`.`id_orders`)
INNER JOIN `product`
    ON (`product`.`product_id` = `orders_detail`.`product_id`) WHERE
DATE(orders.tgl_order)=CURDATE() GROUP BY DATE ORDER BY
tgl_order ASC";//);
// echo $asu; exit();

$transOrderDay = mysql_fetch_array($sql);

if (!empty($transOrderDay)) {
    foreach ($transOrderDay as $val) {

        $arrTime1[$val['DATE']] = $val['TOTAL_PRICE'];//."<br>";
        $arrTimeTot1[$val['DATE']] = $val['TOTAL'];
    }
}

$transDayStat = "";

for ($i = 1; $i <= 24; $i++) {
    $transDayStat .= "{period: \" . $i . ".00', Rp: \" . $arrTime1[$i] . ", Transaksi:" .
    $arrTimeTot1[$i] . "\"}";
    if ($i < 24) $transDayStat .= ",";
}

***** GRAFIK HARIAN END
*****
****/



***** GRAFIK BULANAN START
*****
****/


for ($i = 1; $i <= $lastDay; $i++) {

    $day = substr("0" . $i, -2);

```

```

$arrDay1[date('Y-m-') . $day] = "0";
$arrDayTot1[date('Y-m-') . $day] = "0";
}

$startDate = date('Y-m-01');
$endDate = date('Y-m-') . substr("0" . $lastDay, -2);

$sqlDay = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS TOTAL, DATE(tgl_order) AS
DATE,SUM(product_price) AS TOTAL_PRICE FROM `kasir`.`orders`
INNER JOIN `kasir`.`orders_detail`
ON (`orders`.`id_orders` = `orders_detail`.`id_orders`)
INNER JOIN `kasir`.`product`
ON (`product`.`product_id` = `orders_detail`.`product_id`)
WHERE DATE(tgl_order) >= '" . $startDate . "' AND DATE(tgl_order) <=" .
$endDate . ""
GROUP BY DATE ");
//echo $sql; exit();

$transMonth = mysql_fetch_array($sqlDay);

for ($i = 0; $i < count($transMonth); $i++) {
if (isset($transMonth[$i])) {
    $arrDay1[$transMonth[$i]['DATE']] = $transMonth[$i]['TOTAL_PRICE'];
    $arrDayTot1[$transMonth[$i]['DATE']] = $transMonth[$i]['TOTAL'];
}
}

$transMonthStat = "";

for ($i = 1; $i <= $lastDay; $i++) {
    $day = substr("0" . $i, -2);

    $transMonthStat .= "{period: '" . date('Y-m-') . $day . "', Rp: " .
$arrDay1[date('Y-m-') . $day] . ", Transaksi:" . $arrDayTot1[date('Y-m-') . $day] .
""};";

    if ($i < $lastDay) $transMonthStat .= ",";
}

}

```

```
***** GRAFIK BULANAN END
*****
***** /
```

?>

```
<div class="wrapper">
  <div class="row states-info">
    <a href="?hal=pos" style="color: #fff;">
      <div class="col-md-3">
        <div class="panel red-bg">
          <div class="panel-body">
            <div class="row">
              <div class="col-xs-4">
                <i class="fa fa-money"></i>
              </div>
              <div class="col-xs-8">
                <span class="state-title"> Point of Sale</span>
                <h4>POS</h4>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </a>
      <a href="?hal=master/category/list" style="color: #fff;">
        <div class="col-md-3">
          <div class="panel blue-bg">
            <div class="panel-body">
              <div class="row">
                <div class="col-xs-4">
                  <i class="fa fa-tag"></i>
                </div>
                <div class="col-xs-8">
                  <span class="state-title"> Kategori Product </span>
                  <h4>Kategori</h4>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
```



```
</a>
<a href="?hal=master/product/list" style="color: #fff;">
<div class="col-md-3">
<div class="panel green-bg">
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-xs-4">
<i class="fa fa-briefcase"></i>
</div>
<div class="col-xs-8">
<span class="state-title">Data Product </span>
<h4>Product</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>
<a href="?hal=master/user/list" style="color: #fff;">
<div class="col-md-3">
<div class="panel yellow-bg">
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-xs-4">
<i class="fa fa-users"></i>
</div>
<div class="col-xs-8">
<span class="state-title">Data User </span>
<h4>User</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>

<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<section class="panel">
<header class="panel-heading">
TRANSAKSI DAY : <span style="color:#FF6600;"><?php echo date('d F Y'); ?></span>
<span class="tools pull-right">
<a href="javascript:;" class="fa fa-chevron-down"></a>
```

```
<a href="javascript:;" class="fa fa-times"></a>
</span>
</header>
<div class="panel-body">
  <div id="graph-area1"></div>

<script>
  var transDayStat = [ {period: '1.00', Rp: 5155, Transaksi: '1'}, {
    period: '2.00',
    Rp: 0,
    Transaksi: '0'
  }, {period: '3.00', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
    period: '4.00',
    Rp: 0,
    Transaksi: '0'
  }, {period: '5.00', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
    period: '6.00',
    Rp: 0,
    Transaksi: '0'
  }, {period: '7.00', Rp: 22097, Transaksi: '3'}, {
    period: '8.00',
    Rp: 77806,
    Transaksi: '5'
  }, {period: '9.00', Rp: 98711, Transaksi: '4'}, {
    period: '10.00',
    Rp: 0,
    Transaksi: '0'
  }, {period: '11.00', Rp: 134765, Transaksi: '4'}, {
    period: '12.00',
    Rp: 97300,
    Transaksi: '1'
  }, {period: '13.00', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
    period: '14.00',
    Rp: 0,
    Transaksi: '0'
  }, {period: '15.00', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
    period: '16.00',
    Rp: 0,
    Transaksi: '0'
  }, {period: '17.00', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
    period: '18.00',
    Rp: 0,
    Transaksi: '0'
  }, {period: '19.00', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
    period: '20.00',
    Rp: 0,
```

```

        Transaksi: '0'
    }, {period: '21.00', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
        period: '22.00',
        Rp: 0,
        Transaksi: '0'
    }, {period: '23.00', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {period: '24.00', Rp: 0,
Transaksi: '0'}];
</script>

<script>
    //var transDayStat = [<?php //echo $transDayStat;?>];
</script>
</div>
</section>
</div>

<div class="col-sm-6">
    <section class="panel">
        <header class="panel-heading">
            TRANSAKSI MONTH : <span style="color:#FF6600;"><?php echo
date('F Y'); ?></span>
            <span class="tools pull-right">
                <a href="javascript:;" class="fa fa-chevron-down"></a>
                <a href="javascript:;" class="fa fa-times"></a>
            </span>
        </header>
        <div class="panel-body">
            <div id="graph-area2"></div>
        </div>
        <script>
            var transMonthStat = [
                {
                    period: '2017-05-01',
                    Rp: 435834,
                    Transaksi: '18'
                }, {period: '2017-05-02', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
                    period: '2017-05-03',
                    Rp: 0,
                    Transaksi: '0'
                }, {period: '2017-05-04', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
                    period: '2017-05-05',
                    Rp: 0,
                    Transaksi: '0'
                }, {period: '2017-05-06', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
                    period: '2017-05-07',
                    Rp: 0,
                    Transaksi: '0'
                }
            ];
        </script>
    </section>

```

}, {period: '2017-05-08', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-09',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-10', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-11',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-12', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-13',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-14', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-15',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-16', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-17',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-18', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-19',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-20', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-21',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-22', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-23',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-24', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-25',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-26', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-27',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-28', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-29',
 Rp: 0,
 Transaksi: '0'
}, {period: '2017-05-30', Rp: 0, Transaksi: '0'}, {
 period: '2017-05-31',

```

        Rp: 0,
        Transaksi: '0'
    }];
</script>
<script>
    // var transMonthStat = [<?php //echo $transMonthStat;?>];
</script>
</div>
</section>
</div>
</div>

</div>
<!-- the rain gagal bersembunyi -->

```

7. pos.php

```

<?php
$id_session = session_id();
$grand_total = mysql_query("SELECT SUM(product_price * jumlah) AS
TOTAL FROM
`product`
INNER JOIN `orders_temp`
ON (`product`.`product_id` = `orders_temp`.`product_id`)
WHERE orders_temp.id_session='".$id_session . "'");
$rowGrandTotal = mysql_fetch_array($grand_total);
?>
<div class="wrapper">
<div class="row blog">
<div class="col-md-8">
<div class="panel">
<div class="panel-body">
<input type="text" placeholder="Search product" id="keywords"
class="form-control blog-search"
onkeyup="searchFilter()">
</div>
</div>
<div class="panel">
<div class="panel-body">
<div class="panel-body">
<div id="show_product" class="media-gal">

```

```

<?php $queryProduct = mysql_query("SELECT * FROM
product");
while ($rowsProduct = mysql_fetch_array($queryProduct)) { ?>
<div class="images item ">
<a href="cart.php?mod=basket&act=add&id=<?php echo
$rowsProduct['product_id'] ?>">

alt="" />
<p><?php echo $rowsProduct['product_name']; ?> </p>
</a>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-md-4">
<div class="panel">
<div class="panel-body">
<h1>Rp. <?php echo number_format($rowGrandTotal['TOTAL'], 0,
',',''); ?></h1>
</div>
</div>
<div class="panel">
<div class="panel-body">
<div class="blog-post">
<div class="media">
<div class="panel-body">
<table class="table">
<thead>
<tr>
<td></td>
<th>Nama</th>
<th>Harga</th>
<th>Qty</th>
<th>Sub Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php

```

```

$query = "SELECT *
    FROM
        `product`
    INNER JOIN `orders_temp`
        ON (`product`.`product_id` =
`orders_temp`.`product_id`)
    WHERE orders_temp.id_session="" . $id_session . """;

$result = mysql_query($query);
$no = 1;
$total = 0;

while ($data = mysql_fetch_array($result)) {
    $sub_total = +$data['product_price'] * $data['jumlah'];
    $total += $sub_total;
    ?>
    <tr>
        <td>
            <a href="cart.php?mod=basket&act=del&id=<?php
echo $data['id_orders_temp'] ?>"><i
                class="fa fa-times" style="color:
red"></i></a>
        </td>
        <td>
            <?php echo $data['product_name'] ?></td>
            <td><?php echo
number_format($data['product_price'], 0, ',', '.'); ?></td>
            <td><input type="number" value="<?php echo
$data['jumlah']; ?>" onchange="updateCartItem(this, '<?php echo
$data["id_orders_temp"]; ?>'" style="width: 40px;"><?php //echo
$data['jumlah']; ?></td>
            <td><?php echo number_format($sub_total, 0, ',', '.');
?></td>
        </tr>
<?php } ?>
<tr>
    <td colspan="4">
        Total
    </td>
    <td>
        <?php echo number_format($total, 0, ',', '.'); ?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4" align="reight">

```

```

<button class="btn btn-primary" type="submit" data-
toggle="modal"
data-target="#myModal"><i class="fa fa-
shopping-cart"></i> Bayar
</button>
</td>

<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1"
role="dialog"
aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal"
aria-hidden="true">&times;
</button>
<?php
?>
<h4 class="modal-title">GRAND TOTAL :
Rp. <?php echo
number_format($rowGrandTotal['TOTAL'], 0, ',', '.); ?></h4>
</div>
<div class="modal-body row">
<div class="col-md-12">
<!!--<form method="POST"
action="?hal=cetak">-->
<?php
action="?hal=cetak">
<div class="form-group">
<label> Tunai</label>
</div>

<div class="form-group">
<input type="hidden" id="type1"
name="grand_total"
onKeyUp="kalkulatorTambah(getElementById('type1').value,this.value);"
value=<?php echo
number_format($rowGrandTotal['TOTAL'], 0, ',', '.); ?>">

```

```

<input type="text" class="form-control
input-lg"
id="type2" name="cash"

onKeyUp="kalkulatorTambah(getElementById('type1').value,this.value);"
value="php echo
number_format($rowGrandTotal['TOTAL'], 0, ',', '.); ?&gt;"/&gt;

</pre

```

</div>
<div class="form-group">
<label> Kembalian</label>
<input type="hidden"
name="kembalian"
id="kembalian">
<h1>

</h1>
</div>
<div class="pull-right">
<button class="btn btn-primary btn-sm"
type="submit"><i
class="fa fa-check-square-
o"></i> OK
<button class="btn btn-danger btn-sm"
data-dismiss="modal" aria-
hidden="true"
type="button"><i class="fa fa-
times"></i>
Cancel
</button>
</div>
</form>

</div>
</div>
</div>

```


```

```

<!-- end modal -->
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

<!-- <script type="text/javascript" src="jquery-1.11.2.min.js"></script> -->
<script>
    function updateCartItem(obj,id){
        $.get("cartAction.php", {action:"updateCartItem", id:id, qty:obj.value},
        function(data){
            console.log(data)
            if(data == 'ok'){
                location.reload();
            }else{
                alert('Cart update failed, please try again.');
            }
        });
    }
</script>
<script>
    function searchFilter(page_num) {
        // page_num = page_num?page_num:0;
        var keywords = $('#keywords').val();
        // var sortBy = $('#sortBy').val();
        $.ajax({
            type: 'GET',
            url: 'getProduct.php',
            data: '?hal=post&keywords=' + keywords,
            beforeSend: function () {
                $('.loading-overlay').show();
            },
            success: function (html) {
                $('#show_product').html(html);
                $('.loading-overlay').fadeOut("slow");
            }
        })
    }
</script>

```

```

    });
}

function formatRupiah(angka, prefix) {
    var number_string = angka.replace(/[^,\d]/g, "").toString(),
        split = number_string.split(','),
        sisa = split[0].length % 3,
        rupiah = split[0].substr(0, sisa),
        ribuan = split[0].substr(sisa).match(/\d{3}/gi);

    if (ribuan) {
        separator = sisa ? '.' : '';
        rupiah += separator + ribuan.join('.');
    }

    rupiah = split[1] != undefined ? rupiah + ',' + split[1] : rupiah;
    return prefix == undefined ? rupiah : (rupiah ? 'Rp. ' + rupiah : '');
}

function convertToRupiah(angka) {
    var rupiah = "";
    var angkarev = angka.toString().split("").reverse().join("");
    for (var i = 0; i < angkarev.length; i++) if (i % 3 == 0) rupiah += angkarev.substr(i, 3) + '.';
    return 'Rp. ' + rupiah.split("", rupiah.length - 1).reverse().join("");
}

function kalkulatorTambah(type1, type2) {

    var a = parseInt(type1.replace(/.*[^0-9]/g, ""), 10); //eval(type1);
    var b = parseInt(type2.replace(/.*[^0-9]/g, ""), 10);
    var hasil = b - a;

    var jumlah = 'Rp. ' + hasil.toFixed(0).replace(/(d)(?=(ddd)+(?!d))/g, "$1.");
    //var total = NilaiRupiah(hasil);
    //console.info('hahah')
    document.getElementById('result').innerHTML = convertToRupiah(hasil);

    document.getElementById("kembalian").value = convertToRupiah(hasil);
    //document.getElementById("type2").value;

}

/* Tanpa Rupiah */
var tanpa_rupiah = document.getElementById('type1');
tanpa_rupiah.addEventListener('keyup', function (e) {

```

```

tanpa_rupiah.value = formatRupiah(this.value);
});

var puser = document.getElementById('type2');
puser.addEventListener('keyup', function (e) {
    puser.value = formatRupiah(this.value);
});

</script>
8. struct_print.php
<?php
session_start();
include 'config.php';
/*function isi_keranjang()
{
    $isikeranjang = array();
    $sid = session_id();
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM orders_temp WHERE
id_session='$sid' AND orders_status='1'");
    while ($r = mysql_fetch_array($sql)) {
        $isikeranjang[] = $r;
    }
    return $isikeranjang;
}

$isikeranjang = isi_keranjang();
$jml = count($isikeranjang);

if ($jml == 0) {
    echo "<script> alert('Product masih kosong'); location.href='index.php?hal=pos'
</script>";
    exit();
}

// $tgl_skrg = date("Y-m-d");
// $jam_skrg = date("H:i:s");

for ($i = 0; $i < $jml; $i++) {
    mysql_query("DELETE FROM orders_temp WHERE id_orders_temp =
{$isikeranjang[$i]['id_orders_temp']}");
}

$daftarproduk = mysql_query("SELECT * FROM orders_detail,product
WHERE orders_detail.product_id=product.product_id
AND id_orders='$_POST[id_orders]'); */

```

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Print Struct</title>
<link rel="stylesheet" href="assets/css/normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/paper.css">
<style>
  @page { margin: 0 }
  body { margin: 0 }
  .sheet {
    margin: 0;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    box-sizing: border-box;
    page-break-after: always;
  }

  /** Paper sizes */
  body.A3      .sheet { width: 297mm; height: 419mm }
  body.A3.landscape .sheet { width: 420mm; height: 296mm }
  body.A4      .sheet { width: 210mm; height: 296mm }
  body.A4.landscape .sheet { width: 297mm; height: 209mm }
  body.A5      .sheet { width: 148mm; height: 209mm }
  body.A5.landscape .sheet { width: 210mm; height: 147mm }

  /** Padding area */
  .sheet.padding-10mm { padding: 0mm }
  .sheet.padding-15mm { padding: 15mm }
  .sheet.padding-20mm { padding: 20mm }
  .sheet.padding-25mm { padding: 25mm }

  /** For screen preview */
  @media screen {
    body { background: #e0e0e0 }
    .sheet {
      background: white;
      box-shadow: 0 .5mm 2mm rgba(0,0,0,.3);
      margin: 5mm;
    }
  }

  /** Fix for Chrome issue #273306 */
  @media print {
    body.A3.landscape { width: 420mm }
  }

```

```

body.A3, body.A4.landscape { width: 297mm }
body.A4, body.A5.landscape { width: 210mm }
body.A5 { width: 148mm }
}
@page { size: 58mm 100mm } /* output size */
body.receipt .sheet { width: 58mm; height: 100mm; margin-left: 0; } /* sheet
size */
@media print { body.receipt { width: 58mm } } /* fix for Chrome */
</style>
</head>

<body class="receipt" style="font-size: 12px;">
<section class="sheet padding-10mm">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tbody>

<!-- -->
<tr>

    <td colspan="4" valign="top"
        style="width:100px; padding:10px 0; border-bottom:4px
double #dddddd;text-align: left;">
        
    </td>
<!--
    <td colspan="3" valign="top"
        style="text-align:center;">
        Cora<br>
        Jl. Batu Raya 1 No. 9 <br>
        Setia Budi, Jakarta Selatan<br>
        WA: 085776076488<br>
    </td> -->
</tr>
<!-- -->

    <tr>

        <!-- <td valign="top"
            style="width:100px; padding:10px 0; border-bottom:4px
double #dddddd;text-align: center;">
            
        </td> -->

```

```

<td colspan="3" valign="top"
style="text-align:center;">
Cora<br>
Jl. Batu Raya 1 No. 9<br>
Setia Budi, Jakarta Selatan<br>
WA: 085776076488<br>
</td>
</tr>

<tr>
<!--<td style="/*width:100px; padding:10px 0 0 0; font-size:11px; *"/>
    Nota : <?php //echo $id_orders; ?></td> -->
<td colspan="3" style=""> KASA
    : 01 <?php echo $_SESSION['username']; ?>
</td>
</tr>

<?php
$CetakNota = mysql_query("SELECT * FROM
orders_detail,product
        WHERE orders_detail.product_id=product.product_id
        AND id_orders='$_POST[id_orders]'");
$totalcetak = 0;
$itemcetak = 0;
while ($datacetak = mysql_fetch_array($CetakNota)) {
    $subtotalcetak = +$datacetak['jumlah'] *
$datacetak['product_price'];
    $totalcetak += $subtotalcetak;
    $itemcetak += $datacetak['jumlah'];
}
<tr>
<td valign="top"
style=""><?php echo $datacetak['product_id']; ?></td>
<td valign="top" style=""><?php echo
$datacetak['product_name']; ?>
</td>
<td style="text-align: right;">
Rp. <?php echo number_format($subtotalcetak, 0, ',', '.');
?></td>
</tr>
</tr>
<?php
}
?>

```

<td></td>	<td valign="top" style="">Netto</td>
</td>	<td valign="top" style="text-align: right;"> Rp. <?php echo number_format(\$totalcetak, 0, ',', '.'); ?></td>
</tr>	
<td></td>	<td valign="top" style="">CASH</td>
</td>	<td valign="top" style="text-align: right;"> Rp. <?php echo number_format(str_replace(".", "", \$_POST['cash']), 0, ',', '.'); ?></td>
</tr>	
<td></td>	<td valign="top" style="">Kembali</td>
</td>	<td valign="top" style="text-align: right;"> Rp. <?php \$kembali = str_replace(".", "", \$_POST['cash']) - \$totalcetak; echo number_format(\$kembali, 0, ',', '.'); ?>
</tr>	
<td></td>	<td valign="top" style="">Items</td>
</td>	<td valign="top" style="text-align: right;"><?php echo \$itemcetak; ?></td>
</tr>	
<td colspan="3" style="text-align: center;"> ***** *****<?php echo date("Y-m-d") . " - " . date("H:i:s"); ?>*****	
</td>	
</tr>	
<td colspan="3" style="text-align: center;">BARANG YANG SUDAH DIBELI</td>	
</tr>	

```
<tr>
    <td colspan="3" style="text-align: center;">TIDAK DAPAT
        DITUKAR/DIKEMBALIKAN
    </td>
</tr>

</tbody>
</table>
</section>
<script type="text/javascript">
    window.print();
</script>
</body>
</html>
<?php

/*for ($i = 0; $i < $jml; $i++) {
    mysql_query("DELETE FROM orders_temp WHERE id_orders_temp =
    {$isikeranjang[$i]['id_orders_temp']}");
}*/
?>
```

