

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka simpulan dari penelitian mengenai Analisis Faktor Perawatan Keluarga dengan klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di RSUD Depok – Jawa Barat 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenis kelamin terbanyak yaitu responden perempuan sebanyak 45 orang (58,4%).
2. Hasil tabel menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu rendah sebanyak (55,8%). Menunjukkan bahwa tingkat ekonomi responden pendapatan  $\geq 4.300.000$  yaitu (61,0%), Hasil dari genetic jawaban ya sebanyak 44 responden (57,1%), Pengetahuan yang kurang baik yaitu (59,7%). Data responden kekambuhan yaitu 42 responden (54,8), distribusi Frekuensi perawatan keluarga pada pasien dengan ODGJ di RSUD Depok- Jawa Barat Tahun 2023 terbanyak yaitu perawatan baik 46 responden (59,7%),
3. Pada hasil keseluruhan bahwa OR tertinggi yaitu pada genetic yaitu 8,089, yang artinya bahwa genetic yang tidak memiliki riwayat keluarga sekandung klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berpengaruh 8,089 kali terhadap perawatan keluarga pada klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan ( $p\text{-value} = 0,002$ )  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima antara pendidikan dengan perawatan keluarga dengan klien ODGJ. Terdapat hubungan signifikan ( $p\text{-value} = 0,000$ )  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima antara tingkat ekonomi dengan perawatan keluarga dengan

klien ODGJ. adanya hubungan signifikan ( $p\text{-value} = 0,000$ )  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima antara genetik dengan perawatan keluarga dengan klien ODGJ. hubungan signifikan ( $p\text{-value} = 0,001$ )  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima antara adat istiadat dengan perawatan keluarga dengan klien ODGJ. hubungan signifikan ( $p\text{-value} = 0,001$ )  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima antara pengetahuan dengan perawatan keluarga dengan klien ODGJ. hubungan signifikan ( $p\text{-value} = 0,001$ )  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima antara kekambuhan dengan perawatan keluarga dengan klien ODGJ.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Bagi tempat penelitian (RSUD Depok)

Diharapkan RSUD Depok bekerja sama dengan Puskesmas Puskesmas di Kota Depok untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau seminar tentang pentingnya kesehatan mental untuk masyarakat sekitar di Kota Depok.

### 5.2.2 Bagi keluarga klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Diharapkan keluarga klien ODGJ dapat melakukan kegiatan pengawasan minum obat kepada klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), keluarga klien diharapkan dapat selalu menemani klien untuk rutin kontrol ke professional baik ke psikolog maupun psikiater, keluarga klien diharapkan tetap dapat merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dengan baik, sehingga klien dapat menjalani hidupnya dengan baik dan dapat produktif Kembali.

### 5.2.3 Bagi Institusi / Universitas Nasional

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan informasi pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan jiwa, dan diharapkan Universitas Nasional meningkatkan

kepedulian terhadap kesehatan mental untuk mahasiswa-mahasiswinya dan semua keluarga di lingkungan Universitas Nasional

#### 5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan menjadi bahan pembelajaran, bisa memberikan dukungan pada keluarga yang merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian dengan responden lebih banyak lagi dilokasi lainnya dengan waktu lebih banyak lagi.



