

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa *Continuity of Care (COC)* dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. *Continuity of Care (COC)* pada Ny. "S" telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan yaitu ANC sebanyak 6 kali terdiri dari 2 kali pemeriksaan pada TM I, 1 kali pada TM II, dan 3 kali pada TM III, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas sebanyak 4 kali dan pemeriksaan neonatus sebanyak 3 kali.
2. Dilakukan kunjungan neonatus kepada By. Ny. "S" dengan hasil keadaan bayi baru lahir Ny. "S" dalam keadaan sehat dan tidak terjadi masalah atau komplikasi
3. Keadaan ibu Ny. "S" dalam masa nifas sehat dan tidak terjadi masalah atau komplikasi
4. Terapi komplementer dapat digunakan untuk mengurangi beberapa hambatan/komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
5. Ny. "S" sudah melakukan KB suntik 3 bulan.
6. *Continuity of Care (COC)* ini diterima dengan baik oleh ibu, suami dan anggota keluarga lainnya. Serta dirasakan manfaatnya oleh ibu dan keluarganya. Sehingga pengetahuan ibu dan keluarga semakin bertambah.

5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam menerapkan asuhan kebidanan secara berkelanjutan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menambah referensi mengenai asuhan kebidanan berkesinambungan pada ibu hamil, persalinan, nifas, dan BBL dengan referensi-referensi terbaru.

2. Bagi TPMB

Diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan asuhan kebidanan yang telah ada, sehingga dapat terus memberikan asuhan yang berkualitas, dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada ibu dan keluarga tentang asuhan komplementer pada masa hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas.

3. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat terus menerapkan manajemen asuhan kebidanan secara berkesinambungan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih terampil dan tepat dalam menyelesaikan kasus secara berkesinambungan.

4. Bagi Klien

Diharapkan ibu dan keluarga setelah mendapatkan asuhan secara berkesinambungan menjadi lebih tahu dan paham mengenai proses kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL dan dapat menerapkan asuhan komplementer yang telah diterapkan kepada klien.