BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah dilakukan analisis asuhan keperawatan melalui intervensi Conservative Sharp Wound Debridement (CSWD) pada klien Tn. H dan Ny. S dengan diabetic foot ulcer di Wocare Center, dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1.Masalah keperawatan prioritas pada kasus Tn. H dan Ny. S yaitu gangguan integritas jaringan dengan dasar luka pada Tn. H sebagian nekrotik, dan seluruhnya nekrotik pada Ny.S sehingga diberikan intervensi teknik *Conservative Sharp Wound Debridement* (CSWD) sebagai debridemen.
- 5.1.2. Terdapat perubahan karakteristik luka pada Tn. H setelah 2x didapatkan skor pada item jumlah nekrotik menurun dari 3 menjadi 2 dan warna dasar luka pada Tn. H diketahui 90% merah dan 10% kuning (slough). Sedangkan pada Ny. S setelah 2x kunjungan terdapat perubahan pada item tepi luka dari skor 1 menjadi skor 3. Hal ini karena tepi luka terlihat jelas setelah pengangkatan jaringan mati. Selain itu, pada item jumlah nekrotik terdapat perubahan dari skor 5 menjadi 4. Warna dasar luka pada Ny. S diketahui 5% merah dan 95% kuning (slough).
- 5.1.3. Alternatif pemecahan masalah pada kasus menggunakan *surgical*debridement dimana debridemen ini juga menggunakan alat-alat
 tajam seperti pisau bedah dan gunting tetapi dilakukan pada tempat

khusus (steril) dan juga menggunakan anastesi untuk mengurangi nyeri. Debridemen ini dianggap paling efisien untuk membersihkan luka dari jaringan nekrotik.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Klinik Wocare Center Bogor

Teknik debridemen luka akut konservatif (CSWD) diharapkan menjadi pilihan debridemen yang sederhana, aman dan efektif yang dapat dilakukan pada luka kaki diabetik, dengan selalu mengutamakan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga.

5.2.2. Bagi program studi pendidikan profesi ners

Dengan adanya teknik konservatif debridemen luka akut (CSWD) diharapkan dapat mengembangkan kompetensi keperawatan khususnya dalam bidang perawatan luka khususnya pada pasien ulkus kaki diabetik, sehingga pengetahuan dan keterampilan meningkat untuk menjamin perawatan luka yang baik dan benar. sesuai. cedera perawatan keperawatan.

5.2.3. Bagi klien

Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan rasa aman bagi klien dalam memilih intervensi dengan teknik *Conservative Sharp Wound Debridement* (CSWD) tentunya pada luka yang sesuai dan tenaga kesehatan yang kompeten.