

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan praktik profesi asuhan keperawatan di Wocare Center Bogor melalui Intervensi Penggunaan *Polyurethane Foam* Pada Fase Proliferasi Pada Klien Ny. M, dan Ny. S dengan Ulkus Dekubitus di Wocare Center Kota Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa :

5.1.1 Masalah keperawatan utama pada klien Ny. M, dan Ny. S yaitu gangguan integritas kulit dapat dilakukan dengan memberikan intervensi perawatan luka menggunakan *polyurethane foam*.

5.1.2 Penggunaan *polyurethane foam* sebagai balutan *secondary dressing* sangat efektif dalam untuk menangani jumlah eksudate serta, menjaga luka agar tetap lembab, mempercepat penyembuhan luka dan mengontrol granulasi agar tidak terjadi hipergranulasi.

5.1.3 Proses perkembangan luka sudah dilakukan analisis asuhan keperawatan dengan intervensi pemberian *polyurethane foam* pada ulkus dekubitus pada Ny. M, dan Ny. S dengan perkiraan masa perawatan luka 6 minggu. Intervensi pemberian *polyurethane foam* terbukti berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka setelah dilakukan tindakan pada Ny. M, dan Ny. S sebanyak 3 kali kunjungan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Klinik Wocare Center Bogor

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada perawat klinik Wocare Bogor dalam memberikan pelayanan perawatan luka modern dengan menggunakan balutan *polyurethane foam* pada pasien dengan ulkus dekubitus.

5.2.2 Bagi Prodi Pendidikan Profesi Ners

Diharapkan kepada prodi pendidikan profesi ners untuk mengembangkan ilmu keperawatan dalam bidang *wound care* khususnya terkait penggunaan *secondary dressing polyurethane foam* pada pasien dengan ulkus dekubitus kepada peserta didik sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan lebih maksimal dan baik dalam tatanan klinik maupun komunitas.

5.2.3 Bagi Klien

Diharapkan kepada klien dan keluarga agar dapat bekerjasama dalam asuhan keperawatan, meningkatkan peran serta perawatan dalam pemberian asuhan keperawatan guna mempercepat proses penyembuhan luka dengan melalui intervensi penggunaan *polyurethane foam* sebagai *secondary dressing* pada pasien dengan ulkus dekubitus dan meningkatkan kualitas hidup klien dan keluarga.

